

CompAir Schraubenkompressor mit Öleinspritzung Serie L

Die umfassende Baureihe von CompAir Schraubenkompressoren mit Öleinspritzung bietet auf der Grundlage von neuesten Technologien und modernsten Herstellungsprozessen eine kontinuierliche, zuverlässige und wirtschaftliche Versorgung mit qualitativ hochwertiger Druckluft. Alle Kompressoren dieser Baureihe verfügen über eine von CompAir hergestellte Hochleistungsverdichterstufe mit niedriger Drehzahl, die den Energieverbrauch senkt und die Zuverlässigkeit steigert.

Kompressorinformationen - L02


| | |
|---|--------------------------------|
| Modell | L02 |
| Hz | 50 |
| Serie | Serie L |
| Beschreibung | Geschmierte Schraube (Serie L) |
| Gas komprimierter | Luft |
| Austrittsfreie Luftversorgung bei Nenndruck (m ³ /min) | 0.18 bis 0.24 |
| Maximaler oder Nennbetriebsdruck (Bar g) | 8 bis 10 |
| Motorleistungsabgabe (kW) | 2.2 |
| Geräuschpegel | 61 |
| Länge (mm) | 620 |
| Breite (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 840 |
| Druckluftauslässe (Zoll) | 1/2 inch |
| Gewicht (kg) | 100 |
| Drehzahl (U/min) | 3000 |
| Ölinhalt (l) | 2 |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Antrieb | Belt |



**Angebotspreis:
EUR 2.960,00**

Das bedienerfreundliche Konzept der Kompressor-Baureihe L02-L05 ermöglicht den unmittelbaren Einsatz per „Plug&Play“. Abnehmbare Seitentüren sorgen für einen schnellen und bequemen Zugriff auf alle Servicepunkte und vereinfachen so die Wartungsarbeiten.

**Preisstellung: ab Lager Norderstedt, unverpackt
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zwischenverkauf vorbehalten**



CompAir Schraubenkompressor mit Öleinspritzung Serie L

Die umfassende Baureihe von CompAir Schraubenkompressoren mit Öleinspritzung bietet auf der Grundlage von neuesten Technologien und modernsten Herstellungsprozessen eine kontinuierliche, zuverlässige und wirtschaftliche Versorgung mit qualitativ hochwertiger Druckluft. Alle Kompressoren dieser Baureihe verfügen über eine von CompAir hergestellte Hochleistungsverdichterstufe mit niedriger Drehzahl, die den Energieverbrauch senkt und die Zuverlässigkeit steigert.

Kompressorinformationen - L03


| | |
|---|--------------------------------|
| Modell | L03 |
| Hz | 50 |
| Serie | Serie L |
| Beschreibung | Geschmierte Schraube (Serie L) |
| Gas komprimierter | Luft |
| Austrittsfreie Luftversorgung bei Nenndruck (m ³ /min) | 0.27 bis 0.36 |
| Maximaler oder Nennbetriebsdruck (Bar g) | 8 bis 10 |
| Motorleistungsabgabe (kW) | 3 |
| Geräuschpegel | 61 |
| Länge (mm) | 620 |
| Breite (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 840 |
| Druckluftauslässe (Zoll) | 1/2 inch |
| Gewicht (kg) | 100 |
| Drehzahl (U/min) | 3000 |
| Ölinhalt (l) | 2 |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Antrieb | Belt |



**Angebotspreis:
EUR 3.040,00**

Das bedienerfreundliche Konzept der Kompressor-Baureihe L02-L05 ermöglicht den unmittelbaren Einsatz per „Plug&Play“. Abnehmbare Seitentüren sorgen für einen schnellen und bequemen Zugriff auf alle Servicepunkte und vereinfachen so die Wartungsarbeiten.

**Preisstellung: ab Lager Norderstedt, unverpackt
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zwischenverkauf vorbehalten**



CompAir Schraubenkompressor mit Öleinspritzung Serie L

Die umfassende Baureihe von CompAir Schraubenkompressoren mit Öleinspritzung bietet auf der Grundlage von neuesten Technologien und modernsten Herstellungsprozessen eine kontinuierliche, zuverlässige und wirtschaftliche Versorgung mit qualitativ hochwertiger Druckluft. Alle Kompressoren dieser Baureihe verfügen über eine von CompAir hergestellte Hochleistungsverdichterstufe mit niedriger Drehzahl, die den Energieverbrauch senkt und die Zuverlässigkeit steigert.

Kompressorinformationen - L04


| | |
|---|-----------------------------------|
| Modell | L04 |
| Hz | 50 |
| Serie | Serie L |
| Beschreibung | Geschmierte Schraube (Serie L) |
| Gas komprimierter | Luft |
| Austrittsfreie Luftversorgung bei Nennndruck (m ³ /min) | 0.397 bis 0.53 |
| Maximaler oder Nennbetriebsdruck (Bar g) | 8 bis 10 |
| Motorleistungsabgabe (kW) | 4 |
| Geräuschpegel | 62 |
| Länge (mm) | 620 |
| Breite (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 840 |
| Druckluftauslässe (Zoll) | 1/2 inch |
| Gewicht (kg) | 105 |
| Drehzahl (U/min) | 3000 |
| Ölinhalt (l) | 2 |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Antrieb | Belt |



**Angebotspreis:
EUR 3.360,00**

Das bedienerfreundliche Konzept der Kompressor-Baureihe L02-L05 ermöglicht den unmittelbaren Einsatz per „Plug&Play“. Abnehmbare Seitentüren sorgen für einen schnellen und bequemen Zugriff auf alle Servicepunkte und vereinfachen so die Wartungsarbeiten.

**Preisstellung: ab Lager Norderstedt, unverpackt
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zwischenverkauf vorbehalten**



CompAir Schraubenkompressor mit Öleinspritzung Serie L

Die umfassende Baureihe von CompAir Schraubenkompressoren mit Öleinspritzung bietet auf der Grundlage von neuesten Technologien und modernsten Herstellungsprozessen eine kontinuierliche, zuverlässige und wirtschaftliche Versorgung mit qualitativ hochwertiger Druckluft. Alle Kompressoren dieser Baureihe verfügen über eine von CompAir hergestellte Hochleistungsverdichterstufe mit niedriger Drehzahl, die den Energieverbrauch senkt und die Zuverlässigkeit steigert.

Kompressorinformationen - L05

| | |
|---|-----------------------------------|
| Modell | L05 |
| Hz | 50 |
| Serie | Serie L |
| Beschreibung | Geschmierte Schraube (Serie L) |
| Gas komprimierter | Luft |
| Austrittsfreie Luftversorgung bei Nennndruck (m ³ /min) | 0.502 bis 0.67 |
| Maximaler oder Nennbetriebsdruck (Bar g) | 8 bis 10 |
| Motorleistungsabgabe (kW) | 5.5 |
| Geräuschpegel | 66 |
| Länge (mm) | 620 |
| Breite (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 840 |
| Druckluftauslässe (Zoll) | 1/2 inch |
| Gewicht (kg) | 105 |
| Drehzahl (U/min) | 3000 |
| Ölinhalt (l) | 2 |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Antrieb | Belt |



**Angebotspreis:
EUR 3.440,00**

Das bedienerfreundliche Konzept der Kompressor-Baureihe L02-L05 ermöglicht den unmittelbaren Einsatz per „Plug&Play“. Abnehmbare Seitentüren sorgen für einen schnellen und bequemen Zugriff auf alle Servicepunkte und vereinfachen so die Wartungsarbeiten.

**Preisstellung: ab Lager Norderstedt, unverpackt
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zwischenverkauf vorbehalten**