



TECHNISCHES DATENBLATT FM30RS

FMRS drehzahlgeregelte Schraubenkompressoren haben eine auf Effizienz optimierte premium Verdichterstufe aus eigener Fertigung. Kühlsystem und Anlagendesign sind auf höchste Zuverlässigkeit ausgerichtet. Die komplette Baureihe hat einen Direktantrieb.



- C-PRO 2.0 Mikroprozessorsteuerung
- Drehzahlregelung
- Verdichterstufe aus eigener Fertigung & Entwicklung
- Einfache Wartung
- Direktantrieb
- Hocheffiziente IE3-Motoren
- Hohe Liefermenge
- Betriebsdruck von 7 13 bar(g)



Teilenummer	CC1195739
Modellbezeichnung	FMRS30
Behälter (L)	n/a
Motor	Drehzahlregelung
Antriebsart	Direktantrieb
Trockner	Nein
Nennleistung (kW)	30
Nennleistung (Ps)	40
Spannung (V)	400/50
Liefermenge (m3/min) @ 7 Bar	1.33-5.10
Liefermenge (Cfm) @ 7 Bar	46.97-180.11
Betriebsdruck (Bar)	5-13
Betriebsdruck (PSI)	73-188
Steuerung	C-PRO 2.0
Luftkühlung	Ja
Nachkühler	Ja
Geräuschpegel (dB(A))	70-73
Druckluftausgang	1"
Maße (LxBxH)	1554x894x1405
Gewicht (kG)	750